



## JEEP COMPASS KAINININKAS

Versija		Variklio galia, kW/AG	Pavarų dėžė	Degalų sąnaudos <sup>1</sup> , l/100 km	Kaina, EUR su PVM
674.329.0	Compass 1.4 MAir 140 FWD MT Longitude	103/140	MT6	7,8/5,2/6,2	24.900
674.343.0	Compass 2.0 140 MJet AWD Longitude	103/140	AT9	6,6/5,1/5,7	29.900
674.74C.0	Compass 1.4 170 MAir AWD Limited	125/170	AT9	8,7/5,9/6,9	31.814
674.747.0	Compass 2.0 170 MJet AWD AT Limited	125/170	AT9	6,6/5,1/5,7	33.124
674.547.0	Compass 2.0 170 MJet AWD AT Trailhawk	125/170	AT9	ND	34.400

<sup>1</sup> - mieste/užmiestyje/kombinuotos (pagal 715/2007 EEB direktyvą)

Automobilio kaina nurodyta su 2 metų garantija be ridos apribojimo.

Nurodytos rekomenduojamos mažmeninės prekybos kainos, UAB „Autobrava“ pasilieka teisę be išankstinio pranešimo keisti kainas bei įrangą. Išsamesnę informaciją Jums suteiks pardavimo konsultantai.

## Standartinė įranga

Aprašymas	Longitude	Limited	Trailhawk
Dviejų pakopų vairuotojo ir priekinio keleivio saugos oro pagalvės	S	S	S
Priekinės keleivio oro pagalvės išjungimo funkcija	S	S	S
Šoninės saugos oro pagalvės priekyje, integruotos į sėdynes	S	S	S
Užuolaidinės saugos oro pagalvės (apsauga priekyje ir gale sėdintiems)	S	S	S
Tamsėjantis galinio vaizdo veidrodėlis	S	S	S
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)	S	S	S
Nusileidimo nuo kalno sistema			S
Elektroninė sistema nuo apsvertimo	S	S	S
Elektroninė automobilio stabilumo kontrolės sistema (ESC) su avarinio stabdymo sistema, varančiųjų ratų praslydimo kontrolės sistema (TCS) ir judėjimo pradžios įkalnėn asistavimo sistema (HSA)	S	S	S
Priekabos stabilumo kontrolės sistema (TSC)	S	S	S
Užvedimo raktelis su nuotolinio valdymo pultu ir imobilaizeriu	S	S	S
Diskiniai stabdžiai	S	S	S
Trys galvos atlošai galinėse sėdynėse	S	S	S
ISOFIX tvirtinimai vaikiškai kėdutei	S	S	S
Padangų slėgio sumažėjimo įspėjimo funkcija	S		
Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS)	S	S	S
Žibintai su avarinio stabdymo įspėjimo funkcija	S	S	S
Priekiniai rūko žibintai su posūkio apšvietimo funkcija	S	S	S
Galiniai rūko žibintai	S	S	S
Eismo juostos nuokrypio kontrolės sistema Lane KEEP ASSIST	S	S	S
Priekinio susidūrimo prevencijos sistema Forward Collision Warning-Plus	S	S	S
Greičio palaikymo sistema (auto pilotas)	S	S	S
Atstumo jutikliai gale		S	S
Lietaus jutiklis, automatiniam valytuvų valdymui		S	S
Selec-Terrain® važiavimo parametrų parinkimo sistema (tik AWD vers.)		S	S
Greičių dėžės apsauginė plokštė			S
Paskirstymo dėžės apsauginė plokštė			S
Kuro bako apsauginė plokštė			S
Priekinės ašies apsauginė plokštė			S
Elektroninis stovėjimo stabdis	S	S	S
17" lengvojo lydinio ratlankiai, padangos 215/60 R17	S		
18" lengvojo lydinio ratlankiai, padangos 225/55 R18		S	
17" lengvojo lydinio ratlankiai, padangos 225/60 R17			S
Normalaus dydžio atsarginis ratas			S
Elektra valdomi veidrodėliai	S	S	S
Galiniai LED tipo žibintai	S	S	S
Dienos žibintai DRL	S	S	S
Kėbulo spalva dažyti šoninių veidrodėlių dangteliai	S	S	
Posūkio signalo lemputės galinio vaizdo veidrodžiuose	S	S	S
Halogeniniai žibintai priekyje	S		
Automatiniai priekiniai žibintai	S	S	S

Aprašymas	Longitude	Limited	Trailhawk
Chromuotos eksterjero detalės		S	
Juodos spalvos žibintų apvadai	S		
Pilkos spalvos žibintų apvadai			S
Chromuoti žibintų apvadai		S	
Pilkos spalvos langų apvadai.			S
Chromo apdaila ant durelių ir bagažinės dangčio.		S	
Kėbulo spalva dažytos išorinės durų rankenėlės	S	S	S
Šviesiai pilkos spalvos išilginiai stogo bagažinės laikikliai.		S	
Išilginiai stogo bagažinės laikikliai.	S		
Lipdukas ant stogo			
Chromuota išmetimo vamzdžio apdaila		S	
Tamsinti galiniai šoniniai langai ir galinis stiklas		S	S
Tempimo kilpos gale			S
Rakinamos kuro bako durelės	S	S	S
Stop&Start sistema	S	S	S
Oro kondicionierius	S		
Dviejų zonų automatinė klimato kontrolė		S	S
Vairuotojo sėdynės aukščio reguliavimas	S	S	S
Reguliuojami priekinių sėdynių pagalviai	S	S	S
Priekinė keleivio sėdynė su nulenkiama atlošu	S	S	S
Raudonomis siūlėmis akcentas salone			S
Laikiklis neleidžiantis judėti kroviniai bagažo skyriuje	S	S	S
Papildomas kilimėlis bagažinėje			S
Krovinio tvirtinimo kilpos bagažinėje	S	S	S
Salono kilimėliai priekyje ir gale		S	
Demisezoniniai kilimėliai priekyje ir gale			S
Porankis tarp priekinių sėdynių su puodelių laikikliu	S		
Oda aptraukta pavarų perjungimo svirtis ( <b>vers. su automatine pavarų dėže</b> )	S	S	S
Puodelių laikiklio apšvietimas	S	S	S
Veidrodėliai su apšvietimu atvartuose nuo saulės	S	S	S
Padangų remonto komplektas "Fix&Go"	S	S	S
12V lizdas bagažinėje	S	S	S
12V lizdas centrinėje panelėje	S	S	S
Galinės sėdynės atlošas nulenkiamas santykiu 40/20/40		S	S
Galinės sėdynės atlošas nulenkiamas santykiu 60/40	S		
3,5" TFT vienspalvis prietaisų skydelis	S		
7" TFT spalvotas prietaisų skydelis		S	S
Priekinės sėdynės su elektra valdomu nugaros išlinkio reguliavimu			
LED tipo apšvietimas salone ir bagažinėje	S	S	S
Oda aptrauktas vairas	S	S	S
<b>Uconnect® Smartouch multimedija</b> Spalvotas 5" liečiamas ekranas, radijas ir MP3 grotuvas (Bluetooth® Audio-Streaming), laisvų rankų įranga su Bluetooth® sąsaja ir balso atpažinimu, AUX/USB jungtys	S		
<b>Uconnect® Smartouch multimedija</b> Spalvotas 7" liečiamas ekranas, radijas ir MP3 grotuvas (Bluetooth® Audio-Streaming), laisvų rankų įranga su Bluetooth® sąsaja ir balso atpažinimu, AUX/USB jungtys		S	S

Aprašymas	Longitude	Limited	Trailhawk
Appel CarPlay and Android Auto		S	S
Skaitmenini radijo imtuvas (DAB)	S	S	S
Papildoma USB jungtis		S	S
Multimedijos valdymas ant vairo	S	S	S
6 garsiakalbiai	S	S	S
<b>A1A - Paketas „Function“</b> GNK – Tamsėjantys galinio vaizdo veidrodėliai GTD – Šildomi ir užlenkiami veidrodėliai GX4 – Beraktė sistema automobilio durų ir bagažinės atrakinimui bei automobilio užvedimui (Keyless Enter & Go) JKU – 230V elektros lizdas LSB – Gamyklinė apsaugo sistema	S	S	S
<b>AAC - Paketas „Winter“</b> JPM – Šildomos priekinės sėdynės NHL – Šildoma priekinių valytuvų zona NHS – Šildomas vairas	S	S	S
<b>AAN - Paketas „Visibility“</b> LEC – Apšvietimas galinio vaizdo veidrodėliuose LMP – Xenon žibintai LMS – Tolimųjų šviesų automatinė valdymo sistema AUTO HIGH BEAM		S	S

## Papildoma įranga

Kodas	Aprašymas	Netiekiam a BE	Netiekiam a SU	Longitude	Limited	Trailhawk	Kaina, EUR su PVM
WGN	17" lengvojo lydinio ratlankiai, padangos 225/60 R17			0			327
WP4	19" lengvojo lydinio ratlankiai, padangos 235/45 R19				0		480
GWJ	Elektra valdomas panoraminis stoglangis				0	0	1.225
TBS	Normalaus dydžio atsarginis ratas			0	0		129
5CA	Pastelinis dažymas "white" (balta)			0	0	0	572
5CK	Specialus pastelinis dažymas "black" (juoda)			0	0	0	0
5CD	Specialus pastelinis dažymas "Redline" (raudona)			0	0	0	572
5DL	Specialus pastelinis dažymas "Spitfire orange" (oranžinė)			0	0	0	572
5DQ	Specialus pastelinis dažymas "Laser blue" (šviesiai mėlyna)			0	0	0	572
5DP	Specialus pastelinis dažymas „Jazz blue“ (tamsiai mėlyna)			0	0	0	572
5CF	Specialus pastelinis dažymas dažymas "Rhino" (pilka)				0	0	572
5CC	Metalizuotas dažymas „granit crystal“ (pilka)			0	0	0	572
5DN	Metalizuotas dažymas "bilet silver" (pilka)			0	0	0	572
5DR	Metalizuotas dažymas „Olive green“ (žalia)			0	0	0	572
5CE	Specialus dažymas „Black“ (juoda)			0	0	0	572
5CG	Specialus trisluoksnis dažymas				0		1.123
APP	Juodai dažytas stogas				0	0	0
6Y1	Specialus pastelinis dažymas su juodai dažytu stogu "Redline" (raudona)	ALF,APP			0	0	1.123

Kodas	Aprašymas	Netiekiam a BE	Netiekiam a SU	Longitude	Limited	Trailhawk	Kaina, EUR su PVM
5ZA	Specialus pastelinis dažymas su juodai dažytu stogu "Spitfire orange" (oranžinė)	ALF,APP			0	0	1.123
5YW	Specialus pastelinis dažymas su juodai dažytu stogu "Laser blue" (žydra)	ALF,APP			0	0	1.123
6WS	Metalizuotas dažymas su juodai dažytu stogu „jazz blue“ (mėlyna)	ALF,APP			0	0	1.123
4DT	Specialus pastelinis dažymas su juodai dažytu stogu "rhino" (pilka)	ALF,APP			0	0	1.123
5ZW	Metalizuotas dažymas su juodai dažytu stogu „granite crystal“ (pilka)	ALF,APP			0	0	1.123
5FA	Metalizuotas dažymas su juodai dažytu stogu "billet silver" (pilka)	ALF,APP			0	0	1.123
6Y3	Metalizuotas dažymas su juodai dažytu stogu „olive green“ (žalia)	ALF,APP			0	0	1.123
9K1	Trisluoksnis dažymas su juodai dažytu stogu „Pearl White“ (balta)	ALF,APP			0	0	1.123
6Y0	Pastelinis dažymas su juodai dažytu stogu "alpine white" (balta)	ALF,APP			0	0	1.123
AAE	<b>Paketas "Parking"</b> LEC – Apšvietimo lemputės galinio vaizdo veidrodėliuose XAC – Galinio vaizdo kamera XAG – Atstumo jutikliai priekyje ir gale XAN – "Aklosios zonos" stebėjimo jutikliai su vairuotojo įspėjimo sistema. XAU – Paralelinio parkavimo asistentas				0	0	725
AAJ	<b>Paketa "Infotainment"</b> RCV – Beats premium audio sistema. 8 garsiakalbiai su 560W bendra galia. UGQ – Uconnect® Smartouch navigacija Spalvotas 8,4" liečiamas ekranas, 3D grafikos navigacijos sistema, radijas ir MP3 grotuvas (Bluetooth® Audio-Streaming), laisvų rankų įranga su Bluetooth® sąsaja ir balsu atpažinimu, AUX/USB jungtys. Multimedijos valdymas ant vairo Apple CarPlay ir Android auto funkcijos				0	0	1.521
AAL	<b>Paketas „Premium“</b> JRC – Elektros pagalba atidaromas ir uždaromas bagažinės dangtis NHZ – Adaptyvi kruizo kontrolė su stabdymo ir pagreitinimo funkcijomis				0	0	939
AHT	<b>Paketas „TRAILER TOW GROUP“</b> XER – Vilkts kroviniai traukti XFW – 13 kontaktų elektros jungtis	TBS		0	0	0	572
AJJ	<b>Paketas „LEATHER SEAT GROUP“</b> Oda aptrauktos sėdynės JTE - Elektra valdomos priekinės sėdynės 8 kryptimis LEQ – Vairuotojo sėdynė su atminties funkcija				0	0	1.215
ASL	<b>Paketas „LEATHER SEAT GROUP VENT“</b> Oda aptrauktos sėdynės (ventiluojamos) JTE - Elektra valdomos priekinės sėdynės 8 kryptimis LEQ – Vairuotojo sėdynė su atminties funkcija	AAL			0	0	1.225

Kodas	Aprašymas	Netiekiam a BE	Netiekiam SU	Longitude	Limited	Trailhawk	Kaina, EUR su PVM
AGF	<b>Paketas „Business“</b> HAF – Dviejų zonų automatinė klimato kontrolė JPW – Elektra valdomas išlankio regulaivimas priekinėse sėdynėse UGQ – Uconnect® Smarttouch navigacija su 8,4“ spalvoti ekranu XXT – Lietaus daviklis automatiniam valytuvų įjungimui/išjungimui Appel CarPlay ir Andriod auto funkcijos			0			1.316
AWS	<b>Paketas "Smokers Group"</b> Pridegėjas Išimama peleninė puodelių laikiklyje			0	0	0	29

S – standartinė įranga  
 0 – pasirenkama mokama įranga

## Techniniai duomenys

	1.4 Mair2	1.4 Mair2	2.0 Multijet	2.0 Multijet	Trailhawk
Variklio tūris (cm <sup>3</sup> )	1.368	1.368	1.956	1.956	
Galia, maks. (kW (AG) prie aps/min)	103/140 (5000)	125.170 (5500)	103/140 (4000)	125/170 (4000)	ND
Sukimo momentas, maks. (Nm prie aps/min)	230 prie 1.750	250 prie 2.500	350/1.750	380 prie 1.750	ND
Degalų tipas	Benzinas	Benzinas	Dyzelinas	Dyzelinas	
Varančiųjų ratų sistema	FWD	AWD	AWD	AWD	ND
Maksimalus greitis (km/h)	195	215	190	190	ND
Įsibėgėjimas iki 100 km/h (s)	9,8	9,3	9,8	9,3	ND
Degalų sąnaudos: (mieste/užmiestyje/kombinuotos) (l/100 km)	7,9/5,2/6,2	8,7/5,9/6,9	6,6/5,1/5,7	6,6/5,1/5,7	ND
CO <sub>2</sub> išmetimas (kombinuotas) (g/km)	143	160	148	148	ND
Emisijos standartas	Euro 6	Euro 6	Euro 6		
Automobilio svoris (kg)	1.430	1.549	1.619	1619	ND
Tempiamos priekabos svoris	1000	1.200	1.500	1.500	ND
Sėdimų vietų skaičius	5	5	5		
Degalų bako talpa (l)	60	60	60		
Prošvaisa (mm)	198	215	198	215	ND