

# Jeep®

## JEEP® AVENGER

Kainos, specifikacijos ir įranga  
01.02.2024



# AVENGER





# KAINOS



Įrangos versija

Galia

Rekomenduojama mažmeninė kaina

## e-Hybrid

e-Hybrid 100 e-DCT automatic Longitude	74 kW / 101 AG	25 990€
e-Hybrid 100 e-DCT automatic Altitude	74 kW / 101 AG	28 990€
e-Hybrid 100 e-DCT automatic Summit	74 kW / 101 AG	31 490€

## Electric

54 kWh 156 Automatic Longitude	115 kW / 156 AG	39 990€
54 kWh 156 Automatic Altitude	115 kW / 156 AG	42 990€
54 kWh 156 Automatic Summit	115 kW / 156 AG	45 990€

CO2 emisijos rodiklis apskaičiuotas pagal WLTP matavimo ciklą (naujas matavimo metodas).

Į automobilio kainą įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis (PVM).

CO2 rodiklis priklauso nuo konkretaus automobilio ir gali skirtis. Gamyklinės įrangos parinktys taip pat gali turėti įtakos automobilio CO2 emisijai.

Gamintojas pasilieka teisę keisti specifikacijas ir įrangą. Gamyklinės įrangos parinktys gali turėti įtakos CO2 emisijai.



# GAMYKLINIAI PRIEDAI



Kėbulo spalvos	Koda s	Longitude e-Hybrid Electric	Altitude e-Hybrid Electric	Summit e-Hybrid Electric	Rekomenduojama mažmeninė kaina
- = negalima o = papildoma įranga ● = standartinė					
Ruby Red (raudona)	111	●	●	●	0
Snow White (balta)	268	o	o	o	850 €
Volcano Black (juoda)	601	o	o	o	850 €
Stone Grey (pilka)	636	o	o	o	850 €
Granite Grey (pilka)	519	o	o	o	850 €
Lake Blue (mėlyna)	959	o	o	o	850 €
Sun Yellow (geltona)	554	o	o	o	850 €
Ruby Red (raudona) + Black Volcano stogas	946	-	o	o	1 400 €
Snow White (balta) + Black Volcano stogas	934	-	o	o	1 400 €
Stone Grey (pilka) + Black Volcano stogas	640	-	o	o	1 400 €
Granite Grey (pilka) + Black Volcano stogas	664	-	o	o	1 400 €
Lake Blue (mėlyna) + Black Volcano stogas	960	-	o	o	1 400 €
Sun Yellow (geltona) + Black Volcano stogas	560	-	o	o	1 400 €



# GAMYKLINIAI PRIEDAI



Įranga	Longitude		Altitude		Summit	Rekomenduojama mažmeninė kaina
	Kodas	e-Hybrid	Electric	e-Hybrid Electric	e-Hybrid Electric	

- = negalima
- o = papildoma įranga
- = standartinė

## Infotainment & convenience paketas

Navigacijos sistema						
10,25" skaitmeninis prietaisų skydelis						
Atrakinimas ir užvedimas be rakto						
Išplėsta kelio ženklų atpažinimo sistema	AM4	o	-	-	-	1 500 €
Automatinis oro kondicionierius						
Belaidis telefono įkrovimas (Qi standartas)						
USB C įkrovimo lizdas gale sėdintiems keleiviams						
Reguliuojamos bagažinės grindys						

## Infotainment & convenience paketas

Navigacijos sistema						
10,25" skaitmeninis prietaisų skydelis						
Atrakinimas be rakto						
Išplėsta kelio ženklų atpažinimo sistema	630	-	o	-	-	1 300 €
Belaidis telefono įkrovimas (Qi standartas)						
USB C įkrovimo lizdas gale sėdintiems keleiviams						
Reguliuojamos bagažinės grindys						

## Tech & Style paketas

Automatinė tolimųjų žibintų sistema Smart Beam®						
Aktyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema						
Galinio vaizdo kamera su kreipiančiosiomis linijomis						
Oda aptrauktas vairas	BFC	o	-	-	-	2 250 €
Automatiškai pritemdomas vidinis veidrodėlis						
17" lengvojo lydinio ratlankiai						
Tamsinti galiniai langai						
LED rūko žibintai su posūkio apšvietimo funkcija						

## Tech & Style paketas

Automatinė tolimųjų žibintų sistema Smart Beam®						
Aktyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema						
Įspėjimas apie skersinį eismą važiuojant atbuline eiga						
Oda aptrauktas vairas	BFB	-	o	-	-	2 250 €
Automatiškai pritemdomas vidinis veidrodėlis						
17" lengvojo lydinio ratlankiai						
Tamsinti galiniai langai						
LED rūko žibintai su posūkio apšvietimo funkcija						



# GAMYKLINIAI PRIEDAI

Įranga	Longitude	Altitude	Summit	Rekomenduojama mažmeninė kaina	
- = negalima o = papildoma įranga ● = standartinė	Kodas	e-Hybrid Electric	e-Hybrid Electric		
<b>Tech &amp; Style paketas</b> Išplėsta kelio ženklų atpažinimo sistema JBL Premium garso sistema Galinio vaizdo kamera su kreipiančiosiomis linijomis Atrakinimas ir užvedimas be rakto Elektra valdomas bagažinės dangtis su laisvų rankų funkcija Navigacijos sistema Belaidis telefono įkrovimas (Qi standartas)	AMC	-	o	-	1 700 €
<b>Tech &amp; Style paketas</b> Išplėsta kelio ženklų atpažinimo sistema Galinio vaizdo kamera su kreipiančiosiomis linijomis Atrakinimas be rakto Elektra valdomas bagažinės dangtis su laisvų rankų funkcija Navigacijos sistema Belaidis telefono įkrovimas (Qi standartas)	AMG	-	-	o	1 300 €
<b>ADAS paketas</b> Aktyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema Važiuojamosios juostos laikymosi sistema Signalizacija Įspėjimas apie skersinį eismą važiuojant atbuline eiga Elektra užlenkiami išoriniai veidrodėliai Įspėjimo apie artėjančius automobilius indikatoriai išoriniuose veidrodėliuose 360° automobilio parkavimo radaras Nuotolinis šviesų valdymas Automatiškai pritemdomas vidinis veidrodėlis	A8F	-	o	●	1 600 €
<b>Tech &amp; Style paketas</b> LED priekiniai žibintai su projekcine technologija LED galiniai žibintai LED rūko žibintai su posūkio apšvietimu 18" lengvojo lydinio ratlankiai Automatiškai pritemdomas vidinis veidrodėlis Prietaisų skydelio foninis apšvietimas Pasisveikinimo ir palydėjimo žibintų funkcija	BFK	-	o	●	1 850 €



# GAMYKLINIAI PRIEDAI



Įranga	Longitude	Altitude	Summit	Rekomenduojama mažmeninė kaina
	Kodas	e-Hybrid Electric	e-Hybrid Electric	e-Hybrid Electric

- = negalima
- o = papildoma įranga
- = standartinė

## Infotainment paketas

Navigacijos sistema						
JBL Premium aukštos klasės garso sistema	34F	-	-	o	-	1 250 €
Išplėsta kelio ženklų atpažinimo sistema						

## Infotainment paketas

Navigacijos sistema	34G	-	-	-	o	600 €
Išplėsta kelio ženklų atpažinimo sistema						

## Odinės sėdynės ir elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė su masažo funkcija

\* Negalima įranga su BAC/2ZL pasirinkimu

AKK	-	-		o		1 500 €
-----	---	---	--	---	--	---------

## Medžiaginės sėdynės su geltonos spalvos efektu ir geltonu prietaisų skydeliu

\* Negalima įranga su AKK pasirinkimu ir kėbulo spalvomis Ruby Red (111/5FA) ir Lake Blue (5DN/5ZA)

2ZL	-	-		o		250 €
-----	---	---	--	---	--	-------

## Stoglangis

400	-		o	o		1 200 €
-----	---	--	---	---	--	---------



# ĮRANGA



Saugumas	Longitude		Altitude		Summit	
	e-Hybrid	Electric	e-Hybrid	Electric	e-Hybrid	Electric
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC)	●		●		●	
Automatinis avarinis stabdymas ir įspėjimas apie susidūrimą	●		●		●	
Vairuotojo ir priekyje sėdinčio keleivio saugos oro pagalvės	●		●		●	
Šoninės saugos oro pagalvės priekyje	●		●		●	
Užuolaidinės saugos oro pagalvės priekyje ir gale	●		●		●	
Apsauga nuo išvažiavimo iš eismo juostos („LaneSense“)	●		●		●	
Vairuotojo budrumo stebėjimas	●		●		●	
Greičio ribojimo ženklų aptikimas	●		●		●	
Išplėsta kelio ženklų atpažinimo sistema	o <sup>(1)</sup>		o <sup>(2)</sup>		o <sup>(3)</sup>	
Pastovaus greičio palaikymo sistema	●		●		-	
Aktyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema	o <sup>(5)</sup>		●		●	
Greičio ribotuvas	●		●		●	
Važiuojamosios juostos laikymosi sistema	-		o <sup>(4)</sup>		●	
Įspėjimas apie skersinį eismą važiuojant atbuline eiga	-		o <sup>(4)</sup>		●	
Galinis automobilio parkavimo radaras	●		●		-	
360° automobilio parkavimo radaras	-		o <sup>(4)</sup>		●	
Galinio vaizdo kamera su kreipiančiosiomis linijomis	o <sup>(5)</sup>		o <sup>(2)</sup>		●	
Nematomų zonų stebėjimo sistema	-		o <sup>(4)</sup>		●	
Nusileidimo nuo kalno kontrolė	●		●		●	
Automatiniai priekiniai žibintai (artimosios šviesos)	●		●		●	
Automatinė tolimųjų žibintų sistema Smart Beam®	o <sup>(5)</sup>		o <sup>(4)</sup>		●	
Važiavimo režimų pasirinkimo sistema Selec-Terrain®	●		●		●	

Įkrovimas	Longitude		Altitude		Summit	
	e-Hybrid	Electric	e-Hybrid	Electric	e-Hybrid	Electric
11 kW trijų fazių vidinis automobilio įkroviklis (AC)	-	●	-	●	-	●
100 kW greitasis įkrovimas (DC)	-	●	-	●	-	●
„Mode 3“ įkrovimo kabelis	-	●	-	●	-	●
Šilumos siurblys	-	●	-	●	-	●
Įkrovimo ir išankstinio pašildymo bei vėsinimo nustatymas naudojantis jutikliu ekranu ir mobiliąja programėle	-	●	-	●	-	●

(1) Įtraukta į Infotainment & Convenience paketus (AM4 / 630)

(2) Įtraukta į Tech & Style paketus (AMC / AMG)

(3) Įtraukta į Infotainment paketus (34F / 34G)

(4) Įtraukta į ADAS paketą (A8F)

(5) Įtraukta į Tech & Style paketus (BFC / BFB)

● Standartinė  
o Papildoma įranga  
- Negalima

# Jeep®

## ĮRANGA



Išorė	Longitude		Altitude		Summit	
	e-Hybrid	Electric	e-Hybrid	Electric	e-Hybrid	Electric
Kėbulo spalvos priekinis buferis	●		●		●	
Kėbulo spalvos galinis buferis	●		●		●	
Juodi šoniniai slenksčiai ir ratų arkos	●		●		●	
Juodi išorinių veidrodėlių korpusai	●		●		●	
Kėbulo spalvos išorinės priekinių durų rankenėlės	●		●		●	
Tamsinti galiniai langai	o <sup>(2)</sup>		o <sup>(3)</sup>		●	
LED priekiniai žibintai	●		●		-	
LED priekiniai žibintai su projekcine technologija	-		o <sup>(3)</sup>		●	
LED dienos žibintai	●		●		●	
LED rūko žibintai su posūkio apšvietimo funkcija	o <sup>(2)</sup>		o <sup>(3)</sup>		●	
LED galiniai žibintai	-		o <sup>(3)</sup>		●	

Interjeras	Longitude		Altitude		Summit	
	e-Hybrid	Electric	e-Hybrid	Electric	e-Hybrid	Electric
Oda aptrauktas vairas	o <sup>(2)</sup>		●		●	
7 colių skaitmeninis prietaisų skydelis (800 x 480 rezoliucija)	●		-		-	
10,25 skaitmeninis prietaisų skydelis (1 920 x 720 rezoliucija)	o <sup>(4)</sup>		●		●	
Elektrinis stovėjimo stabdys	●		●		●	
Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai	●		●		●	
LED foninis prietaisų skydelio apšvietimas	-		o <sup>(3)</sup>		●	
Automatiškai pritemdomas vidinis veidrodėlis	-		o <sup>(2)</sup>		●	
Berėmis vidaus veidrodėlis	-		-		●	
Reguliuojamo aukščio bagažinės grindys	o <sup>(4)</sup>		●		●	

(1) Įtraukta į ADAS paketą (A8F)

(2) Įtraukta į Tech & Style paketą (BFC / BFB)

(3) Įtraukta į Tech & Style paketą (BFK)

(4) Įtraukta į Infotainment & Convenience paketus (AM4 / 630)

● Standartinė  
o Papildoma įranga  
- Negalima



# Jeep®

## ĮRANGA



Multimedija	Longitude		Altitude		Summit	
	e-Hybrid	Electric	e-Hybrid	Electric	e-Hybrid	Electric
Uconnect™ informacijos ir pramogų sistema	●		●		●	
Uconnect™ informacijos, pramogų ir navigacijos sistema	-		o <sup>(1)</sup>		o <sup>(2)</sup>	
10,25" Smart Touch jutiklinis ekranas (1 980 x 720 rezoliucija)	●		●		●	
6 garsiakalbiai	●		●		●	
JBL Premium garso sistema su 6 garsiakalbiais ir žemųjų dažnių garsiakalbiu	-		o <sup>(1)</sup>	-	o <sup>(2)</sup>	-
Bluetooth ryšio galimybė	●		●		●	
Galimybė naudoti Android Auto ir Apple CarPlay	●		●		●	
USB C jungtis priekyje	●		●		●	
USB A įkrovimo lizdas priekyje	●		●		●	
USB C įkrovimo lizdas, skirtas gale sėdintiems keleiviams	o <sup>(3)</sup>		●		●	
Garso sistemos valdikliai ant vairo	●		●		●	
E-Call pagalbos skambutis	●		●		●	
Belaidis išmaniojo telefono įkrovimas (Qi standartas)	o <sup>(3)</sup>		o <sup>(1)</sup>		●	

Komfortas	Longitude		Altitude		Summit	
	e-Hybrid	Electric	e-Hybrid	Electric	e-Hybrid	Electric
Automatinis oro kondicionierius	o <sup>(3)</sup>	●	●		●	
Centrinio užrakto nuotolinis valdymas		●	●		●	
Užvedimas be rakto	o <sup>(3)</sup>	●	o <sup>(1)</sup>	●	●	
Atrakinimas be rakto	o <sup>(3)</sup>		o <sup>(1)</sup>		●	
Lietaus jutiklis	●		●		●	
Elektra reguliuojami ir šildomi išoriniai veidrodėliai	●		●		●	
Elektra reguliuojami, užlenkiami išoriniai veidrodėliai	-		o <sup>(1)</sup>		●	
Šildomos priekinės sėdynės	●		●		●	
Šildomas priekinis stiklas	●		●		●	
Elektra valdomas bagažinės dangtis su laisvų rankų sistema	-		o <sup>(1)</sup>		●	

(1) Įtraukta į Tech & Style paketą (AMC / AMG)

(2) Įtraukta į Infotainment paketą (34F)

(3) Įtraukta į Infotainment & Convenience paketus (AM4 / 630)

● Standartinė  
o Papildoma įranga  
- Negalima

# Jeep®

## ĮRANGA



Sėdynės	Longitude		Altitude		Summit	
	e-Hybrid	Electric	e-Hybrid	Electric	e-Hybrid	Electric
6 kryptimis reguliuojama vairuotojo sėdynė	●		●		●	
4 kryptimis reguliuojama priekyje sėdinčio keleivio sėdynė	●		●		●	
6 kryptimis reguliuojama priekyje sėdinčio keleivio sėdynė	-		-		o <sup>(1)</sup>	
Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė su masažo funkcija	●		●		o <sup>(1)</sup>	
Elektra reguliuojama juosmens atrama vairuotojo sėdynėje	-		-		o <sup>(1)</sup>	
Medžiaginiai sėdynių apmušalai	●		-		-	
Medžiaginiai/vinilo sėdynių apmušalai	-		●		●	
Odiniai sėdynių apmušalai įskaitant elektra reguliuojamą vairuotojo sėdynę su masažo funkcija	-		-		o <sup>(1)</sup>	
Dviejų dalių atlenkiamas galinės sėdynės atlošas	●		●		●	

Ratai ir padangos	Longitude		Altitude		Summit	
	e-Hybrid	Electric	e-Hybrid	Electric	e-Hybrid	Electric
16" lengvojo lydinio ratlankiai su 215/65 R16 padangomis	●		-		-	
17" lengvojo lydinio ratlankiai su 215/60 R17 padangomis	o <sup>(2)</sup>		●		-	
18" lengvojo lydinio ratlankiai su 215/55 R18 padangomis	-		o <sup>(3)</sup>		●	
Padangų montavimo komplektas	●	-	●	-	●	-
Padangų slėgio stebėjimo sistema	●		●		●	

(1) Įtraukta į Leather seats paketą (AKK)

(2) Įtraukta į Tech & Style paketą (AMC / AMG)

(3) Įtraukta į Tech & Style paketą (BFK)



16"



17"



18"

● Standartinė  
o Papildoma įranga  
- Negalima



# KĖBULO SPALVOS



Kodas	Longitude	Altitude	Summit
	Kėbulo spalvos stogas	Kėbulo spalvos stogas	Kėbulo spalvos stogas

## Pastelinės spalvos

Ruby (raudona)	111	●	●	●
Ruby (raudona) + Black Volcano stogas	946	-	o	o
Snow (balta)	268	o	o	o
Snow (balta) + Black Volcano stogas	934	-	o	o
Volcano (juoda)	601	o	o	o

## Metalizuotos spalvos

Granite (pilka)	519	o	o	o
Granite (pilka) + Black Volcano stogas	664	-	o	o
Lake (mėlyna/žalia)	959	o	o	o
Lake (mėlyna/žalia) + Black Volcano stogas	960	-	o	o
Stone (smėlinė)	636	o	o	o
Stone (smėlinė) + Black Volcano stogas	640	-	o	o
Sun (geltona)	554	o	o	o
Sun (geltona) + Black Volcano stogas	560	-	o	o

- Standartinė
- o Papildoma įranga
- Negalima

# Jeep®

## KĖBULO SPALVOS

**Ruby (raudona)**



**Snow (balta)**



**Volcano (juoda)**



**Granite (pilka)**



**Lake (mėlyna/žalia)**



**Stone (smėlinė)**



**Sun (geltona)**





# INTERJERAS



	Kodas	Longitude Kėbulo spalvos stogas	Altitude Kėbulo spalvos stogas	Summit Kėbulo spalvos stogas
Pilki medžiaginiai / vinilo sėdynių apmušalai „Digital Jane“ Juodas prietaisų skydelis	1B7	●	-	-
Pilki medžiaginiai / vinilo sėdynių apmušalai „Robin“ Pilkas prietaisų skydelis	1EJ	-	●	●
Pilki medžiaginiai / vinilo sėdynių apmušalai „Robin“ su geltonais akcentais <sup>(1)</sup> Geltonas prietaisų skydelis	2ZL	-	-	o
Juodi sėdynių apmušalai <sup>(2)</sup> Pilkas prietaisų skydelis	AKK	-	-	o

(1) Negalimas pasirinkimas su Leather seats paketu (AKK) ir kėbulo spalvomis Ruby Red (111/5FA) ir Lake Blue (5DN/5ZA)

(2) Negalimas pasirinkimas su BAC/2ZL įranga

● Standartinė  
o Papildoma įranga  
- Negalima

# Jeep®

## INTERJERAS



**Pilki medžiaginiai / vinilo sėdynių apmušalai „Digital Jane“ + juodas prietaisų skydelis**



**Pilki medžiaginiai / vinilo sėdynių apmušalai „Robin“ + pilkas prietaisų skydelis**



**Pilkos medžiaginės/vinilo sėdynės „Robin“ su geltonais akcentais + geltonas prietaisų skydelis**



**Juodi odiniai sėdynių apmušalai + pilkas prietaisų skydelis**





# TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS



e-Hybrid 100  
e-DCT automatic

54 kWh 156  
Automatic



## VARIKLIS

Darbinis tūris, cm <sup>3</sup>	1 199	-
Tipas	R3	Sinchroninis variklis su nuolatiniais magnetais
Vidaus degimo variklio galia, kW (AG) / aps./min.	74 (101) / 5 500	-
Elektrinio variklio galia, kW (AG) / aps./min.	21 (29) / 4 264	115 (156) / 4 070 - 7 500
Sukimo momentas, Nm / aps./min.	205 / 1 750	260 / 500 - 4 060

## TRANSMISJA

Transmisija	6 pavarų e-DCT dvigubos sankabos transmisija	Automatinė vienos pavaros transmisija
Pavara	Priekinių varančiųjų ratų pavara	Priekinių varančiųjų ratų pavara

## BATERIJA

Tipas	Ličio-jonų (Li-Ion)	Ličio-jonų (Li-NMC)
Bendra baterijos talpa, kWh	0,876	54,0
Baterijos talpa, kWh	0,432	51,0
Vidinis įkroviklis (AC), kW	-	11 kW, 3 fazių
Įkroviklio jungtis	-	IEC 62196-2 (Type2) IEC 62196-3 (CCS)
Įkrovimo laikas 0 - 100 % (8 A buitinis lizdas)	-	26 val. 41 min.
Įkrovimo laikas 0 - 100 % (3 x16 A Wallbox įkroviklis)	-	5 val. 45 min.
Įkrovimo laikas 20 - 80 % (100 kW DC greitasis įkrovimas)	-	27 min.

## STABDŽIAI

Priekyje	Diskiniai stabdžiai 302 x 26	Diskiniai stabdžiai 302 x 26
Gale	Diskiniai stabdžiai 249 x 10	Diskiniai stabdžiai 268 x 12

## Pakaba

Priekyje	McPherson pakaba	McPherson pakaba
Gale	Sujungta torsioninės sijos ašis	Sujungta torsioninės sijos ašis



# TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS



e-Hybrid 100  
e-DCT automatic

54 kWh 156  
Automatic



## DEGALŲ/ELEKTROS SĄNAUDOS IR EMISIJOS (WLTP)

Degalų sąnaudos, vidutinės, l/100 km	5,0 - 5,9	-
Elektros sąnaudos, vidutinės, kWh/100 km	-	15,4 - 16,0
Elektra nuvažiuojamas atstumas, vidutinis, km	-	394 - 400
CO <sub>2</sub> emisijos, vidutinės, g/km	111 - 114	0

## NAŠUMAS

Pagreitėjimas 0-100 km/val., sek.	10,9	9,0
Didžiausias greitis, km/val.	184	150

## MATMENYS

Ilgis, mm	4 084	4 084
Plotis be išorinių veidrodėlių, mm	1 776	1 766
Plotis su atlenktais išoriniais veidrodėliais, mm	1 981	1 981
Plotis užlenkus išorinius veidrodėlius, mm	1 808	1 808
Aukštis, mm	1 534	1 528
Ratų bazė, mm	2 557	2 562
Priekinė iškyša, mm	822	822
Galinė iškyša, mm	705	700
Apsisukimo spindulio diametras, m	10,5	10,5
Prošvaisa, mm	200	200
Brastos įveikimo gylis, mm	230	230
Užvažiavimo kampas °	19	20
Pasvirimo kampas °	20	20
Nuvažiavimo kampas °	33	32

## MASĖ IR TALPA

Grynoji masė, kg	1 288	1 520
Naudingoji apkrova, kg	494	495
Priekabos masė, be stabdžių, kg	-	0
Priekabos masė, su stabdžiais, kg	1 100	0
Bagažo skyriaus talpa nenulenkus galinės sėdynės atlošo, l	380	355
Bagažo skyriaus talpa nulenkus galinės sėdynės atlošą, l	1 277	1 252





# AVENGER

Šioje brošiūroje pateikta informacija atitinka technines automobilio charakteristikas, galiojančias jo išleidimo metu.

Jeep, pasilieka teisę keisti kainas, techninę informaciją ir įrangą be išankstinio įspėjimo.

Automobilių modelių sąnaudų duomenis pagal ES teisės aktus (WLTP) nustatė nepriklausomas bandymų institutas. Sąnaudų duomenys skirti skirtingų automobilių modelių palyginimui. Jie pagrįsti matavimais, imituojančiais vidutinį važiavimą, ir negali tiksliai atspindėti automobilio sąnaudų realiomis sąlygomis, priklausomai nuo konkretaus atvejo ir vairavimo stiliaus. Kainoraštyje ir techninėje informacijoje pateikti CO<sub>2</sub>, nuvažiuojamo atstumo ir sąnaudų duomenys yra būdingi kiekvienam automobilio modeliui ir gali skirtis. Automobilio išmetamo CO<sub>2</sub> kiekio, nuvažiuojamo atstumo ar degalų sąnaudų dydžiams taip pat gali turėti įtakos gamyklinė papildoma įranga. Konkretaus automobilio, kuris yra parduodamas, atitiktis sertifikate yra nurodyta CO<sub>2</sub> vertė, degalų sąnaudų duomenys, o elektrifikuotų modelių atveju – ir elektra nuvažiuojamas atstumas.

Realiomis sąlygomis automobilio energijos arba degalų sąnaudas ir nuvažiuojamą atstumą lemia tokie veiksniai kaip važiavimo elektriniu režimu dalis, vairuotojo vairavimo stilius, važiavimo greitis, temperatūra, išankstinis šildymas, oro ir važiavimo sąlygos, pakrovimas ir automobilio techninė priežiūra. Dėl to sąnaudos ir nuvažiuojamas atstumas gali gerokai skirtis nuo nurodytų verčių. Pavyzdžiui, jei automobilis naudojamas dideliu greičiu priekabai vilkti arba šaltomis žiemos sąlygomis trumpoms kelionėms be išankstinio šildymo, jo sąnaudos gali būti kelis kartus didesnės nei deklaruojamos. Nepakankamas baterijos įkrovimas taip pat gali sutrumpinti baterijos tarnavimo laiką.

Elektriniuose ir hibridiniuose automobiliuose naudojamos naujos technologijos ir funkcijos, kurių naudojimas ir veikimas gali būti ribotas, palyginti su vidaus degimo varikliu varomu automobiliu. Tai gali būti didelis važiavimo greitis, dažnas įkrovimas arba naudojimas karštomis ar šaltomis sąlygomis. Apribojimai taikomi, pavyzdžiui, siekiant apsaugoti automobilio agregatus. Informacijos apie tai, kaip naudoti ir tausoti automobilį, rasite konkrečiame automobilio naudotojo vadove.

Elektromobilyje arba hibridiniame automobilyje baterijos, naudojamos kaip energijos šaltinis, talpa mažėja dėl natūralaus nusidėvėjimo. Baterijos talpai ir ilgaamžiškumui įtakos turi tokie veiksniai kaip senėjimas, rida, naudojimo būdas ir įkrovimo lygis.

Elektrinio variklio arba atskirų jo komponentų eksploataavimo trukmė gali būti trumpesnė nei viso automobilio eksploataavimo trukmė, ypač esant intensyvioms ar sudėtingoms eksploataavimo sąlygoms. Intensyvaus naudojimo pavyzdžiai gali būti dažnas pasikartojantis maksimalios galios naudojimas arba ilgai akumuliatoriaus laikymas pilnai įkrauto ar išsikrovusio. Sudėtingos eksploataavimo sąlygos gali būti, pavyzdžiui, ypač šaltos arba karštos važiavimo sąlygos.

Faktinė įkrovimo galia ir laikas gali skirtis nuo nurodytos orientacinės vertės. Jie priklauso nuo tokių veiksnių, kaip naudojama įkrovimo vieta, temperatūra, automobilio naudojimas, baterijos įkrovimas ir temperatūra bei vienas po kito atliekamų įkrovimų dažnumas. Didžiausia momentinė įkrovimo galia gali ženkliai skirtis nuo vidutinės įkrovimo galios.